SONAPLON Aufrichthilfe- & Verstrebungssystem





Auf der Baustelle ist das Sonaplon-Verstrebungssystem ein schnelles und einfaches Mittel, die SONOTUBE senkrecht aufzustellen und zu fixieren.

water Droot to le

BESONDERHEIT

Jedes Set besteht aus:

- gewebtem Gurtband
- Spann- und Verbindungelemente
- zwei verstellbare Schrauben-Mutter-Laschen
 (zur Befestigung an den Baustützen).
 Die beiden Metalllaschen können leicht am Gurt entlang
 verschoben werden und eignen sich so für jeden Rohrdurchmesser

verschoben werden und eignen sich so für jeden Rohrdurchmesser bis Ø 800 mm. Die zusätzliche Zurrgurte ist in 3 m Länge erhältlich.

AUFRICHTEN

Das Aufrichten ist einfach und erfordert keine zusätzliche Geräte (ausgenommen zweier Gerüststützen) Ratschenhebel öffnen und Schlitzwelle in Einfädelposition für das Gurtband bringen. Gurt in die Schlitzwelle einführen. Den Spanngurt durch den Schlitz im Inneren der Ratsche ziehen

und das Rohr umreifen. Spannen durch Auf- und Abwärtsbewegungen des Handgriffes, bis die gewünschte Vorspannkraft erreicht ist. Mit Hilfe der Schrauben-Mutter-Vorrichtung an den Richtstützen befestigen. Beim Spannen darauf achten, nicht zu fest

anzuziehen, damit das Rohr nicht beschädigt wird.





Dieses SONAPLON-System ist nur für eine senkrechte Positionierung geeignet und kann nicht für geneigte Anwendungen eingesetzt werden.

